


Cluny

PORCELAIN & WALL TILES COLLECTION



peronda

Cluny



PORCELAIN & WALL TILES COLLECTION

Cluny
Laying Slabs




Cluny
Video



EXTRAORDINARY RESISTANCE

20 MM



LO MÁS ROBUSTO DE PERONDA

La última tecnología en producción cerámica se materializa en 20 mm, el porcelánico de mayor espesor con todos los beneficios de 4D Tech en el producto más robusto de Peronda.

MAYOR ESPESOR SIN COSTILLA

Somos pioneros en producir piezas de este espesor con prensa continua. Además de todas las características de un producto 4D, 20 mm permite la ausencia de costilla en la pieza.

RESISTENCIA EXTRAORDINARIA

La base plana del 20 mm ofrece un total contacto con la superficie de soporte. Sobre plots u otro material, el resultado es más resistente, pues toda la pieza absorbe el impacto

PERONDA'S MOST ROBUST

The latest technology in ceramic production becomes a reality in 20 mm. The thickest porcelain with all the benefits of 4D Tech in Peronda's most robust product.


THICKER WITHOUT RIBBING

We are pioneers in producing pieces of this thickness with continuous press. Besides all the features of a 4D product, 20 mm allows for the lack of ribbing.

EXTRAORDINARY RESISTANCE

The flat base of 20 mm offers complete contact with the supporting area. Be it on plots or any other material, it is more resistant since the whole piece absorbs the impact.

EXTRAORDINARY RESISTANCE



UNLIMITED PURPOSES




ALL IN ONE

USOS ILIMITADOS. MISMA SUPERFICIE


El acabado All in one aúna suavidad y antideslizamiento. Ahora no hay por qué elegir, puedes tenerlo todo en un único producto.

UNLIMITED PURPOSES. SAME SURFACE

All in one finish brings softness and anti slip treatment together. There is no need to choose any more. You can have it all in just one product.



REAL PRECISION BY PERONDA




SHAPED

NATURAL - PRECISO - REAL

Relieves creados de manera digital perfectamente coordinados con la impresión gráfica para generar las piezas más naturales nunca vistas en cerámica.

NATURAL - PRECISE - REAL

Reliefs are created via digital technology perfectly coordinated with graphic printing to generate the most natural pieces ever seen in ceramic.



porcelain



La colección toma el nombre Cluny porque, como la famosa ciudad, se trata de una piedra originaria de la Borgoña francesa. El estilo se puede reconocer por la distribución de restos fósiles en la superficie, dispersos de manera irregular generando un movimiento de gran belleza en el espacio. El abanico cromático se centra en los tonos cálidos de intensidad suave, en línea con las tendencias actuales, ya que buscamos generar espacios calmados y sin estridencias.


Cluny is a tile collection named after the famous French city in the Burgundy region where the stone which inspires the collection can be found. Its design stands out for the fossil remains scattered randomly across the surface, lending it an eye-catching sense of movement. The collection comes in a soft warm colour spectrum in keeping with current trends, perfect for creating soothing, harmonious living spaces.



Porcelain
60 x 120



Porcelain
90 x 90



Porcelain
60 x 60






Porcelain
120 x 120

Porcelain
100 x 275




Porcelain
100 x 100



Porcelain

Cluny Silver SP_100 x 100



Porcelain

Cluny Silver SP_100 x 275

Porcelain

Cluny Silver SP_100 x 100



Porcelain

Cluny White SP_100 x 275



Porcelain

Cluny White SP_100 x 275

Porcelain

Cluny White A_100 x 100


Porcelain

Cluny White A_Rej. - Ang. Rej. - P.V. - Ang. P.V.




Porcelain

Cluny Sand A_100 x 100 x 2




Porcelain
Cluny Beige NT_120 x 120
Cluny Beige A_120 x 120




Porcelain

Cluny White NT_120 x 120
Cluny White A_120 x 120



Porcelain

Cluny Silver AS_90 x 90



Porcelain

Cluny Silver SP_100 x 275




White body wall tile

Cluny Sand Textured_33,3 x 100



White body wall tile


Cluny Sand_33,3 x 100



Porcelain

Cluny Silver AS_90 x 90

wall



Para uso exclusivo de revestimiento de pared, en formato de 33x100 cm y 7,5 mm de espesor, la marca presenta tres opciones en cada uno de los tres colores que propone en esta colección pétrea.



Una base en la que podemos apreciar el detalle gráfico de la tan codiciada piedra de Borgoña, una textura abujardada que simula el trabajo artesanal realizado sobre la piedra y que encaja perfectamente tanto acompañando a la base lisa como al relieve decorativo que compone cierra la colección.

Finalmente, el relieve de ligeras ondas, perfectamente definidas gracias a un proceso de investigación y desarrollo de esmaltes que aportan una finura en sus vértices nunca vista hasta la fecha. En esta pieza combinamos la superficie lisa con la abujardada, con lo que se consigue una perfecta coordinación con el resto de elementos de la colección.

Cluny's three wall tile models come in a 7.5 mm-thick 33x100 cm format in each of this stone-effect collection's three colours:

Field tiles featuring the attractive design of this highly prized Burgundy stone with a bush-hammered texture evocative of hand-worked stone, able to fit in with the collection's smooth field tiles and its decorative relief models.


The relief tiles feature a wavy pattern with clear-cut contours, thanks to research and development into glazes able to ensure a hitherto unimaginable sharp definition. These tiles combine a smooth surface with a bush-hammered one to make them easier to mix and match with the rest of the collection.





White body wall tile


Cluny Sand Decor_33,3 x 100



White Body Wall Tile
Cluny Sand _33,3 x 100


White Body Wall Tile
Cluny Sand Textured_33,3 x 100

Porcelain
Cluny Sand SP _100 x 100



White Body Wall Tile
Cluny Sand Textured_33,3 x 100

DATOS TÉCNICOS



Porcelain
60 x 120

Porcelain
90 x 90

Porcelain
60 x 60

White Body Tile
33,3 x 100

Porcelain
120 x 120

Porcelain
100 x 275

Porcelain
100 x 100

SHAPED
6 mm

100 * 275

SHAPED 8 mm
ANTISLIP 8 mm
ANTISLIP 20 mm

100 * 100

ANTISLIP
20 mm

50 * 100

CLUNY PORCELAIN

ANTISLIP
NATURAL

120 * 120

ALL IN ONE

60 * 120

ALL IN ONE
SOFT

90 * 90

SOFT

60 * 60

CLUNY PORCELAIN					
Rectified	100*275 cm 39*108"	100*100 cm 39*39"	100*100 cm 39*39"	100*100 cm 39*39"	50*100 cm 20*39"
Thickness	6 mm	8 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Patterns	5	12	12	12	24
Finished	SHAPED	SHAPED	ANTISLIP	ANTISLIP 20 mm	ANTISLIP 20 mm
	BN141	BN166	BN167	BN145	BN147
BEIGE	36282	41179	41403	36348	36902
SAND	36281	41177	41402	36350	36903
SILVER	36283	41178	41404	36349	36904
WHITE	36280	41187	41405	36347	36905

CLUNY PORCELAIN					
120*120 cm 48*48"		90*90 cm 36*36"		60*120 cm 24*48"	
9 mm		9 mm		9 mm	
10		12		10	
NATURAL	ANTISLIP	ALL IN ONE	SOFT	ALL IN ONE	SOFT
BN164	BN165	BN90	BN48	BN116	BN33
39197	39200	41676	39284	41200	38136
39198	39201	38655	38387	38812	38137
-	-	40750	40989	39448	38138
39199	39202	38654	40355	38911	38135

CLUNY WALL

NATURAL

33,3 * 100

TEXTURED

DECOR


CLUNY WALL			
Rectified	33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"
Thickness	8,6 mm	8,6 mm	9,8 mm
Patterns	12	12	12
Finished	NATURAL	TEXTURED NATURAL	DECOR NATURAL
	BN65	BN65	BN66
SAND	40337	40341	40325
SILVER	40339	40343	40327
WHITE	40331	40345	40329

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	matt	various graphics	shade variation


ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42
SOFT	R9	-	-	Class 1	> 0,42
NATURAL	R10	A+B	+36 WET	Class 2	> 0,42




PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

PL. /18. Peldaño técnico | Technical stair - tread




30*100 cm | 12*39" P74
30*120 cm | 12*48" P75
30*60 cm | 12*24" P54

PT. Peldaño técnico | Technical stair - tread




30*100 cm | 12*39" P74
30*120 cm | 12*48" P75
30*60 cm | 12*24" P54
a = espesor | thickness b = a*3

PTF. Peldaño técnico frontal | Frontal technical stair - tread



30*100 cm | 12*39" P76
30*120 cm | 12*48" P74
30*60 cm | 12*24" P87
a = espesor | thickness b = a*3

PR. Peldaño Romo | Rounded stair - tread



30*100 cm | 12*39" P85
30*120 cm | 12*48" P77
30*60 cm | 12*24" P64

R. Rodapie - Skirting



8*120 cm | 3*48" P49
8*60 cm | 3*24" P34


S.K.I. S.K.D. Z.R.I. Z.R.D.



8*30 cm | 3*12" P55


PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V. Peldaño Vierendeague | Pool Coping




20 * 120 cm | 8 * 48" P70
20 * 100 cm | 8 * 39" P82
20 * 60 cm | 8 * 24" P61

ANG.P.V. Peldaño vierendeague angulo | Pool Coping internal corner




20 * 120 cm | 8 * 48" P86
20 * 100 cm | 8 * 39" P80
20 * 100 * 2 cm | 8 * 39" P86
20 * 60 cm | 8 * 24" P70
(PACK 2 units)

E.P.V. Peldaño vierendeague esquina | Pool Coping external corner




20 * 120 cm | 8 * 48" P86
20 * 100 cm | 8 * 39" P80
20 * 100 * 2 cm | 8 * 39" P86
20 * 60 cm | 8 * 24" P70
(PACK 2 units)

REJ. Rejilla | Drainage grate



15*60*1,8 cm | 6*24" P54
15*50*1,6 cm | 6*20" P87
15*50*2 cm | 6*20" P54

ANG.REJ. Angulo rejilla | Angle corner drainage grate



15*60*1,8 cm | 6*24" P75
15*50*1,6 cm | 6*20" P74
15*50*2 cm | 6*20" P86
(PACK 2 units)

T.REJ. Taco rejilla | Square corner drainage grate



15*15*1,8 cm | 6*6" P85
15*15*1,6 cm | 6*6" P66
15*15*2 cm | 6*6" P71

EMBALAJE PLACA | SLAB PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

1 PLACA SLAB			CAJÓN MADERA WOODEN CRATE			CONT./20' 25000 KG.			CONT./40' 25000 KG.		
cm	m ²	kg	Placas	m ²	kg	Cajones	m ²	kg	Cajones	m ²	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	20	55	869	24	1320	20856	29	1595	25201
inch	ft ²	lb	Slabs	ft ²	lb	Crates	ft ²	lb	Crates	ft ²	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	20	592	1916	24	14208,4	45980	29	17168,4	55558,7

1 PLACA SLAB			CABALLETE MIXTO A-FRAME			CONT./20' 24000-25000 KG.			CONT./40' 24000-25000 KG.		
cm	m ²	kg	Placas	m ²	kg	Caballote	m ²	kg	Caballote	m ²	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	40	110	1620	3	330	4860	12	1320	19440
inch	ft ²	lb	Slabs	ft ²	lb	A-frame	ft ²	lb	A-frame	ft ²	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	40	1184	3571,5	3	3552,09	10714,47	12	14208,4	42857,9

EMBALAJE PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO | FLOOR AND WALL TILES PACKING

Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet (P)			Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m ²	kg	Cajas	m ²	kg	Tamaño aprox. cm	m ²
120 * 120 * 0,9	1	1,44	32	40	57,6	1336	136 * 122	691 (12P.)
100 * 100 * 0,8	2	2	39,3	32	64	1305,6	112 * 112 * 100	1054,08
100 * 100 * 2	1	1	49,2	24	24	1222,8	112 * 112 * 85	421,92
50 * 100 * 2	1	0,5	24,7	48	24	1227,6	112 * 112 * 85	420,24
90 * 90 * 0,9	2	1,62	33,96	24	38,88	839	95 * 105 * 75	972
60 * 120 * 0,9	2	1,44	30,2	30	43,2	930	80 * 120 * 105	994
60 * 60 * 0,9	3	1,08	20,63	40	43,2	849	80 * 120 * 105	1080
33,3 * 100 * 0,86	6	2	30,40	21	42	663	110 * 118 * 48	1344
33,3 * 100 * 0,98	5	1,67	27,90	21	35,07	611	110 * 118 * 48	1227
inch	units	ft ²	lb	Boxes	ft ²	lb	Sizes Inch approx.	ft ²
47 1/4 * 47 1/4 * 3/8	1	21,52	86,46	40	688,64	2872,32	53 9/16 * 48 * 28 3/8	7437,31 (12P.)
39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	2	21,52	86,46	32	688,64	2872,32	44 1/16 * 44 1/16 * 39 3/8	11341,90
39 3/8 * 39 3/8 * 13/16	1	10,76	108,24	24	258,24	2690,16	44 1/16 * 44 1/16 * 33 7/16	4539,86
19 11/16 * 39 3/8 * 3/4	1	5,38	54,34	48	258,24	2700,72	44 1/16 * 44 1/16 * 33 7/16	4521,78
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,43	74,71	24	418,35	1845,80	37 3/8 * 41 5/16 * 29 1/2	10458,72
23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	2	15,49	66,44	30	464,83	2046,00	31 1/2 * 47 1/4 * 29 1/2	10695,44
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,62	45,39	40	464,83	1867,80	31 1/2 * 47 1/4 * 29 1/2	11620,80
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	6	21,52	67,02	21	452,08	1461,66	41 5/16 * 46 7/16 * 18 7/8	14466,7
13 1/8 * 39 3/8 * 3/8	5	17,97	61,50	21	377,49	1347,02	41 5/16 * 46 7/16 * 18 7/8	13207,32
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	5	17,98	49,49	24	431,42	1280,89	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	15973,64

peronda

Papel fabricado con fibras provenientes de bosques gestionados de forma responsable y certificado con la Etiqueta Ecológica Europea. **Paper made from fibers from responsibly managed forest and certified with the European eco-label.**



Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado. **Once ceramic tiles reach the end of their useful life, they are inert waste. For their proper management, they should be given to an authorized waste management body for recycling purposes.**

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. **All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved.**

Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A. (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. **The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A. (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.**

peronda

peronda.com

Av. Manuel Escobedo, 26 _ P.O Box 51
12200 **Onda (Castellón)** España
964 602 012 _ f. 964 600 361